

Mit unserem ONLINE-Katalog sind Sie ständig auf dem neuesten Stand.

Bestellungen können Sie auch über unseren ONLINE Shop schnell und kostengünstig durchführen.  
(Verrechnung nur über den Fachhandel)

Als Hersteller beraten wir Sie gerne auch über Telefon, eMail, Social Media oder Teams/Zoom.

With our ONLINE catalog you are always up to date.

You can also place orders quickly and inexpensively via our ONLINE shop. (Billing only via our distribution partners)

As a manufacturer, we are also happy to advise you via telephone, email, social media or teams/zoom.



Komplettes Sortiment  
Complete range

**carl  
marlin**  
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS  
GERMANY

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY  
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45  
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE



K\_0001\_2022\_IDSBroschüre



feel your passion

**carl  
marlin**  
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS  
GERMANY  
- SINCE 1916 -

**LiquidSteel-Passion ist unser Auftakt in eine neue Ära von Design, Ergonomie, Schärfe und Langlebigkeit von Handinstrumenten.**

Ein innovativer HIGH-TECH-STAHl mit einer Härte von bis zu 60HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit, Schnitthaltigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aus.

Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten – national wie international – bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. Komplett computergesteuerte Fertigung der Arbeitsenden für höchste Präzision.

Optimale Reinigung durch an unsere LiquidSteel Serie angepasste glatte Oberflächen.

Das LiquidSteel-Passion-Sortiment umfasst aktuell unsere gängigen GRACEY-Küretten – Standard und MIKRO, Scaler, Zahn- und Parodontalsonden, Raspatorien, Pinzetten, Wurzelheber, Skalpellklingshalter und Mundspiegelgriffe.

Geeignet für alle gängigen Aufbereitungsverfahren. Instrumentenaufbereitung im Downloadbereich unter: [www.carlmartin.de](http://www.carlmartin.de)

**LiquidSteel Passion is our prelude to a new era of hand instrument design, ergonomics, sharpness and durability.**

*The innovative raw material with a hardness of up to 60HRC is characterized by high abrasion resistance and edge retention and exceptional corrosion resistance with leads to an outstanding performance.*

*Detailed material tests in a certified laboratory as well as test series in dental practices and universities - nationally as well international – confirm excellent long-life performance. Completely computer-controlled production of the working ends for highest precision.*

*Optimal cleaning thanks to smooth surfaces adapted to our LiquidSteel series.*

*The LiquidSteel Passion range currently includes our common GRACEY curettes - standard and MICRO, scalers, dental and periodontal probes, raspatories, tweezers, root elevators, scalpel blade holders and mouth mirror handles.*

*Suitable for all common treatment processes. Instrument preparation in the download area at: [www.carlmartin.de](http://www.carlmartin.de)*

come and

*feel your passion*





**LIQUIDSTEEL®**  
*passion*



*feel your passion*

Perfekte Kombination aus:  
Perfect combination of:



get inspired



HIGH-TECH Edelstahl mit sehr hoher Härte. Enorme Schärfe für einen dauerhafteren Einsatz (Verringerung der Nachschleif-Intervalle).

HIGH-TECH stainless steel with very high hardness. Enormous sharpness for a more permanent use (reduction of regrinding intervals).

ALLES FEST IM GRIFF...

...mit der neuen **Pad3** Grifftechnik. Spezielle Fingermulden sorgen für optimierte Haptik, Taktilität und sichere Führung des Instruments bei reduziertem Kraftaufwand.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK

EVERYTHING UNDER CONTROL...

...with the new **Pad3** grip technology. Special finger grips ensure optimized feel, haptics and safe handling of the instrument with reduced effort.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK



Gracey-Standard-Küretten, extrem scharf und langlebig

Gracey Standard Currettes, extremely sharp and longlasting



LSP972/1-2



LSP972/3-4



LSP972/5-6



LSP972/7-8



LSP972/9-10



LSP972/11-12



LSP972/13-14



LSP972/15-16

Scaler und Küretten, extrem scharf und langlebig

Scaler and Currettes, extremely sharp and longlasting



LSP972/H6-H7



LSP961/204S



LSP961/204SD



LSP961/M23



LSP961/M23A



LSP960/4R-4L

GRACEY Micro-Mini-Five – MMF – Küretten

GRACEY Micro-Mini-Five – MMF – Currettes



LSP951MMF/1-2



LSP951MMF/3-4



LSP951MMF/5-6



LSP951MMF/7-8




LSP951MMF/11-12



LSP951MMF/13-14



LSP951MMF/15-16




STANDARD MiniFive Micro-Mini

Ca. 20% kleinere Arbeitsenden als Mini-Five-Küretten, um tiefsitzende Ablagerungen in engen Taschen und Furkationen zu entfernen.

Approximately 20% smaller working ends than Mini-Five currettes to remove deep-seated deposits in narrow pockets and furcations.

Parodontalset

Parodontal Set



LSP3020

Paro-Set im Steri-Wash-Tray  
Inhalt: 3029-CLIP-S6-WE,  
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,  
LSP972/H6-H7


Paro set with Steri-Wash-Tray  
Content: 3029-CLIP-S6-WE,  
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,  
LSP972/H6-H7

Parodontalsonden

Periodontal Probes



LSP974/CP12



LSP974/CP15



LSP974/80  
n. WHO



**Parodontalsonde**  
Periodontal Probes

1-2-3-4-...-15



LSP974/CP15-P56

**Zahnsonden**  
Explorers



LSP1081/33  
Griff einendig  
Single-end handle



LSP1081/56  
Griff einendig  
Single-end handle



LSP1081/EXS3A  
Griff einendig  
Single-end handle



LSP1081/EXD5  
Griff doppelendig  
double-ended handle



LSP1081/EXD17-23  
Griff doppelendig  
double-ended handle

**Mundspiegelgriffe** Griff ohne Spiegel

Mouth mirror handles Handle without mirror



LSP482  
US-Gewinde (inch)  
für Mundspiegel mit Cone socket

US thread (inch)  
for mouth mirrors with cone socket



Standardmodell  
in Europa!  
Standard model  
in Europe!

LSP485  
europäisches Gewinde, Ø M2,5

European thread M 2.5 Ø

**Raspatorium**  
Periosteal elevator



LSP1868/89  
MALO/BUSER



LSP1868/9  
MOLT



LSP1864/24G  
GLICKMAN



LSP1865  
FREER



LSP1867PR/3  
PRICHARD

**Scharfe Löffel**  
Bone curette



LSP1145/88



LSP1145/84



LSP1142/77SC



LSP1142/78



LSP1142/24S

**Sinuslift-Instrumente**  
Sinuslift Instruments



Pinzetten  
Tweezers

*easy tweezy*

Für Zahnärzte mit einem hohen Anspruch an Qualität!  
For dentists with high demand for quality!



Stopstift verhindert das Öffnen der Pinzette bei Druck  
Stop pin prevents opening of the tweezers by pressure

LSP773C/2  
15cm  
MERIAM  
gerieft / serrated



LSP773A/2  
15cm  
COLLEGE  
gerieft / serrated



Herausragende Qualität!  
Outstanding Quality!

LSP773D   
15cm  
COLLEGE  
mit diamantierten Spitzen /  
with diamond-coated tips

Skalpellschalenhalter  
Scalpel handle



LSP871A/5 für Klingen / for blades  
No. 10.11.12.12D.15.15C



LSP871SK  
Skalpellschalenhalter mit Schwenkkopf  
dient zur Aufnahme aller gängigen Skalpellschalen der Größen  
10.11.12.12D.15.15C  
universell in der gesamten Mundhöhle einsetzbar

Scalpel blade handle with pivoting head  
serves to hold all common scalpel blades of sizes  
10.11.12.12D.15.15C  
can be used universally in the entire oral cavity



LIQUIDSTEEL®  
*passion*






Perfekte Ergonomie mit unserer neuen PAD Technik

Das innovative Produktdesign passt sich der Handfläche perfekt an und ermöglicht eine komfortable Führung des Instruments.

Perfect ergonomics with our new PAD technology

The innovative product design adapt perfectly to the palm of the hand and enable the instrument to be guided comfortably.



**LSP588** Luxationsinstrument  
grazile/schmale Arbeitsenden, flache Kehlung, halbscharf - für ein einfaches Eindringen in den Parodontalspalt in rotierender Bewegung

**LSP588** Luxating instrument  
delicate/narrow working ends, flat flutes, semi-sharp - for easy enter into the periodontal gap in a rotating motion



**LSP589** Wurzelheber  
Arbeitsenden etwas stärker wie LSP588 für größere Kraftanwendung in hebelnder Bewegung

**LSP589** Root elevator  
Working ends slightly stronger than LSP588 for greater application of force in levering motion



**LSP546** Wurzelheber - Pfeilspitze  
leichtes Eindringen in den Parodontalspalt, auch interdental

**LSP546** Root Elevator - Arrowhead  
easy enter into the periodontal gap, also interdental

## Wurzelheber Bernard

### Root elevator Bernard

- schlanke und grazile Arbeitsenden
- die Spitze ermöglicht einen optimalen Zugang in den Alveolspalt - auch interdental
- die Pfeilspitze mit leichter Vertiefung begünstigt eine gute Rotation des Hebels im Alveolspalt
- die abgewinkelte Form (Nr. LSP546/3-A-R bzw. LSP546/3-A-L) ist sehr gut für den posterioren Bereich geeignet

- Narrow, slender working tips
- The tip enters the alveolar cleft and interdental space optimally
- The arrow head includes a slight depression to allow the elevator to rotate well in the alveolar cleft
- The angled version (No. LSP546/3-A-R and LSP546/3-A-L) is very well indicated for the posterior region



**LSP546/3-STR**  
gerade, 3mm  
straight, 3mm



**LSP546/4-STR**  
gerade, 4mm  
straight, 4mm



**LSP546/4-CUR**  
gebogen, 4mm  
curved, 4mm



**LSP546/3-A-L**  
abgewinkelt, 3mm  
angled, 3mm



**LSP546/3-A-R**  
abgewinkelt, 3mm  
angled, 3mm





## Luxationsinstrumente PASSION

### Luxating instruments PASSION

Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt. Hier wird das Instrument in ausschließlich rotierender und schneidender Bewegung eingesetzt und dadurch die Alveole schonend erweitert.

Dental instrument to sever tooth-fixed ligaments. The extremely flat and sharp edged form of the working ends allows a very gentle penetration into the periodontal gap. Here, the Luxating Instruments are only used in a rotating and cutting manner and allows a very gentle widening of the alveole.



**LSP588/2**  
gerade, 2mm  
straight, 2mm



**LSP588/3**  
gerade, 3mm  
straight, 3mm



**LSP588/4**  
gerade, 4mm  
straight, 4mm



**LSP588A/2**  
gebogen, 2mm  
curved, 2mm



**LSP588A/3**  
gebogen, 3mm  
curved, 3mm



**LSP588A/4**  
gebogen, 4mm  
curved, 4mm



**LSP9588**  
Luxationsset  
Set of Luxating Instruments  
Inhalt/Content:  
LSP588/2,4 + LSP588A/2,4

## Wurzelheber PASSION

### Root elevator PASSION



**LSP589/2-STR**  
gerade, 2mm  
straight, 2mm



**LSP589/3-STR**  
gerade, 3mm  
straight, 3mm



**LSP589/4-STR**  
gerade, 4mm  
straight, 4mm



**LSP589/2-CUR**  
gebogen, 2mm  
curved, 2mm



**LSP589/3-CUR**  
gebogen, 3mm  
curved, 3mm



**LSP589/4-CUR**  
gebogen, 4mm  
curved, 4mm